
ICBNdi 5173

Zintegrowana chłodziarko-
zamrażarka z
BioFresh Professional i NoFrost
Δ Peak

LIEBHERR

Urządzenie do zabudowy




ICBNdi 5173

Zintegrowana chłodziarko-zamrażarka z BioFresh Professional i NoFrost

△ Peak

↑
178
↓



Konstrukcja	Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej
Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii w ciągu 365 dni	208 / 0,569 kWh
Pojemność całkowita	243 l¹
Pojemność	Chłodziarka: 104,5 l / Szufłady BioFresh: 68,1 l / Zamrażarka: 71 l
Poziom szum / Klasa emisji hałasu	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klasa klimatyczna	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Częstotliwość / napięcie	50-60 Hz / 220-240 V-
Prąd znamionowy	1,4 A 183 W
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Sterowanie	
Sterowanie	Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy, funkcja Touch & Swipe Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki, BioFresh i zamrażarki
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Chłodziarka	
Wentylator	PowerCooling z Ambilight z aktywowanym filtrem węglowym FreshAir
Drzwi wewnętrzne	Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine z przestrzenią na butelki i puszkę, wysuwane pojemniki VarioBox, regulowana tacka na jajka, pojemnik na masło
Półka na butelki	Zintegrowana półka na butelki
Oświetlenie	Lekki panel po obu stronach Oświetlenie LED stref BioFresh
Ilość szuflad BioFresh	2 szuflady BioFresh, 1 Fruit & Vegetable-Safe, HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem
Zamrażarka	
Oznaczenie gwiazdkowe	****
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Szuflady w zamrażarce	3 szuflady, z czego 2 na szynach teleskopowych, VarioSpace
Kostkarka IceMaker	Przytączyce na wodę z sieci 3/4", Oświetlenie LED
Wytwarzanie kostek lodu przez 24 h	1,2 kg
Zapas kostek lodu	5,0 kg
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	6 kg
Czas przechowywania (awaria)	9 h
Akumulatory zimna	2
Zalety wyposażenia	
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak

¹Wymiarne uszczelki drzwiowe 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.
Kod EAN 4016803115236

Cechy



BioFresh z HydroBreeze

Chcesz w sposób profesjonalny chłodzić owoce i warzywa? HydroBreeze to coś dla Ciebie: zimna mgiełka, potoczona z temperaturą w pojemniku Safe nieco powyżej 0 °C daje artykułom spożywczym dodatkowy impuls, zapewniający dłuższą trwałość. A przy tym daje optyczny efekt wow! Funkcja HydroBreeze włącza się co 90 minut na 4 sekundy oraz na 8 sekund w przypadku otwarcia drzwi.



Fish & Seafood-Safe

Lubisz ryby? W lodówce Liebherr zachowają swoją świeżość! Gdyż w strefie Fish & Seafood-Safe ryby i owoce morza są przechowywane w optymalnej temperaturze -2 °C jak w profesjonalnym sklepie rybnym. Dowolnie dopasuj wielkość strefy -2 °C – a na pozostałej powierzchni przechowuj mięso i nabiał w optymalnej temperaturze 0 °C. Dioda LED sygnalizuje, że strefa -2 °C jest aktywna.



Fruit & Vegetable-Safe

Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zasługują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0 °C. W połączeniu z panującą tam stałą wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.




Meat & Dairy-Safe

Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska 0 °C – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości.



DuoCooling


DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.



Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.

Rysunek techniczny



Maksymalna waga na drzwi szafki:
Komora chłodziarki: 18 kg
Komora zamrażarki: 12 kg

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (07.12.2023)

