

IRbi 3951

Chłodziarka do zintegrowanej zabudowy EasyFresh

Prime




LIEBHERR

IRbi 3951

Chłodziarka do zintegrowanej zabudowy EasyFresh

Prime



↑
88
↓



Konstrukcja	Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej
Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii w ciągu 365 dni	75 / 0,205 kWh
Pojemność całkowita	117 l¹
Pojemność	Chłodziarka: 101,6 l / Zamrażarka: 16 l
Poziom szum / Klasa emisji hałasu	31 dB(A) / B, SuperSilent
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Częstotliwość / napięcie	50-60 Hz / 220-240 V~
Prąd znamionowy	1,2 A
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Sterowanie	
Sterowanie	Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy, funkcja Touch & Swipe Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Chłodziarka	
Drzwi wewnętrzne	Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine z przestrzenią na butelki i puszki, wysuwane pojemniki VarioBox, regulowana tacka na jajka, pojemnik na masło
Półka na butelki	Potrójna półka na butelki jako osprzęt
Oświetlenie	Lekkie jednostronne
Pojemniki na warzywa i owoce	1 EasyFresh-Safe
Zamrażarka	
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	2 kg
Czas przechowywania (awaria)	9 h
Tacka do kostek lodu	tak
Zalety wyposażenia	
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	4016803114253

¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy



EasyFresh

Gwarancją świeżości jak z targu w Twoim domu jest nasz system EasyFresh-Safe. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Ze względu na artykuły spożywcze dzięki szczelnemu zamknięciu w pojemniku Safe zwiększa się wilgotność powietrza. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.



SoftSystem

Od śniadania aż po przekąskę o północy – jest wiele powodów, aby otworzyć i ponownie zamknąć lodówkę. A w przypadku firmy Liebherr jest to prawdziwa przyjemność: dzięki funkcji SoftSystem drzwi lodówki zamykają się z łagodną amortyzacją, niezawodnie, a przy tym lekko i cicho. Przechowywane na drzwiach wewnętrznych butelki są przy tym bezpiecznie ustawione – nic nie brzęczy, ani się nie chwieje.



Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.



Oświetlenie boczne LED z jednej strony

Szybki przegląd zawartości lodówki: Oświetlenie boczne LED zapewnia dobry widok na artykuły spożywcze. Diody LED są ustawione w taki sposób, że promienie światła docierają do góry i na dół. A ponieważ diody LED są zintegrowane równo z płaszczyzną ścianek bocznych, pozostaje zachowana cenna powierzchnia użytkowa.



Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania


Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.



Półki na drzwiach

Potrzebujesz bezpiecznej powierzchni przechowywania na napoje lub artykuły spożywcze? I powinna być przy tym łatwa do sięgnięcia? Nasze regulowane na wysokość półki na drzwiach oferują obie te zalety – dzięki spodniej części ze szkła bezpiecznego i relingom ze stali szlachetnej. A przesuwany i wyjmowany uchwyt na butelki zapewnia bezpieczne ustawienie butelek.

Rysunek techniczny



Maksymalna waga na drzwi szafki:
Komora chłodziarki: 16 kg

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (05.12.2023)

