

UIKP 1554

Chłodziarka do zabudowy pod blat
Premium



LIEBHERR

Urządzenie do zabudowy

LIEBHERR

UIKP 1554

Chłodziarka do zabudowy pod blat
Premium

↑
82-88
↓



Konstrukcja	Drzwi wspólne / Urządzenie podblatowe do zabudowy zintegrowanej
Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	116 / 0,317 kWh
Pojemność całkowita	119 l ¹
Pojemność	Chłodziarka: 104,8 l / Zamrażarka: 15 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu	33 dB(A) / B, SuperSilent
Częstotliwość / napięcie	50/60 Hz / 220-240 V~
Prąd znamionowy	1,2 A
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.)	82-88 / 60 / min. 55
Sterowanie	
Sterowanie	Elektronika MagicEye, sterowanie elektroniczne Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Chłodziarka	
Drzwi wewnętrzne	Premium GlassLine shelving, extra deep, with bottle carrier, wysuwane pojemniki VarioBox, regulowana tacka na jajka, pojemnik na masło
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Pojemniki na warzywa i owoce	1 przestronna szuflada na owoce i warzywa
Zamrażarka	
Oznaczenie gwiazdkowe	****
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	5,5 kg
Czas przechowywania (awaria)	6,52 h
Tacka do kostek lodu	1
Zalety wyposażenia	
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Kod EAN	4016803135593

¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy



4-gwiazdkowy zamrażalnik

Świeżą żywność można zamrozić i długotrwale przechowywać w 4-gwiazdkowym zamrażalniku. Dzięki temperaturze $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ lub niższej przechowywana żywność zachowuje wszystkie swoje witaminy i minerały.



Funkcja SuperCool

Automatyczna funkcja SuperCool obniża temperaturę w chłodziarce do $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$ i utrzymuje ją do 12 godzin. Dlatego doskonale sprawdza się podczas schładzania świeżo włożonych produktów.




Alarm drzwi

Akustyczny alarm drzwi uruchamia się w sytuacji, gdy drzwi zostaną otwarte na dłużej niż 60 sekund, żeby chronić przechowywaną żywność.



Przezroczyste pojemniki na warzywa

Przezroczyste pojemniki na warzywa zapewniają dużo przestrzeni do przejrzystego przechowywania owoców i warzyw. Co więcej, są łatwe w czyszczeniu.



Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi


Fabrycznie drzwi w urządzeniach są zamontowane po prawej stronie. Kierunek otwierania drzwi można zmienić, dopasowując w ten sposób urządzenie do miejsca ustawienia.



Montaż frontu meblowego na drzwiach chłodziarki

Front meblowy jest trwale przytwierdzony do drzwi urządzenia (kuchenny front jest połączony bezpośrednio z drzwiami urządzenia).

Rysunek techniczny



Maksymalna waga na drzwi szafki:
Komora chłodziarki: 10 kg

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (07.12.2023)

